VOCs

1 /

1 /

CODcr PH

BOD5

1 /

1 /

803- 1 /

803- 1 /

GB/T14848-2017

1

1 /

+

		1,1,3-	50	ND	/		
			80	/	/		GB 37824-2019
		VOCs	60	6.36		6	DB37/2801.6-2018
			100	34			
			10	4.2			DB37/2376-2019
			50	ND			
			3	0.378			DB37/3161-2018
			65	4.7			
			30	14.9			GB 16297-1996
			50	0.045			
2	DA002		20	ND		6	DB37/2801.6-2018
			0.1ng-TEQ/m3	0.0089			
			0.5	ND			
			20	2.2			
			800	416			
			10	ND			DB37/3161-2018
			80	/	/		GB 37824-2019
			/	ND	/	/	
			/	ND	/	/	
3	(DA003)		0.5	ND		6	DB37/2801.6-2018
4	(DA004)		65	2.3			GB16297-1996
		VOCs	60	0.899		6	DB37/2801.6-2018
			14				
		RTO					
5	DA001						

		50	ND		
		50	ND	/	
	1,1,3-	50	ND	/	
		80	/	/	GB 37824-2019 6
	VOCs	60	9.14		
6					DB37/2801.6-2018
	DA006	2000	309		

5		20	2.9		
6		500	57		
7		1.0	0.01L		
8		1.0	0.23		
9		0.5	0.01L		
10		7200	2080		
11	BOD_5	400	80.7		
12		1.5	1.15		
13		0.5	0.004L		
14		0.5	0.05L		
15		1.0	0.28		
16		1.0	0.265		
17		0.1	0.0003L		
18		0.4	0.0002L		
19		0.4	0.0002L		
20		0.4	0.0002L		
21		500	8		
22		/	91.9		
23		0.1	0.0002L		
24		0.2	0.0002L		
25		/	0.2L	/	
26		/	0.0004L	/	
27		0.07	<0.01		
27	803-	/	0.0014L	/	
28	803-	/	0.0014L	/	
	“ L ”				

4.

			2026 1	
	L eq A	L eq A		
	65	56		GB12348-2008 3
	55	47		

6		38	0.106
7		900	18
8		2.8	ND
9		0.9	ND
10		37	ND
11	1,1-	9	ND
12	1,2-	5	ND
13	1 1	66	ND
14	-1,2-	596	ND
15	-1 2-	54	ND
16		616	ND
17	1,2-	5	ND
18	1,1,1,2-	10	ND
19	1,1,2,2-	6.8	ND
20		53	ND
21	1,1,1-	840	ND
22	1 1,2-	2.8	ND
23		2.8	ND
24	1,2,3-	0.5	ND
25		0.43	ND
26		4	ND
27		270	ND
28	1,2-	560	ND
29	1,4-	20	ND
30		28	ND
31		1290	ND
32		1200	ND
33	+	570	ND
34		640	ND
35		76	ND
36		260	ND
37	2-	2256	ND
38	[a]	15	ND
39	[a]	1.5	ND
40	[b]	15	ND
41	[k]	151	ND
42		1293	ND
43	[a,h]	1.5	ND
44	[1,2,3-cd]	15	ND
45		70	ND
46	p v s كِ		

22	N	≤30.0	0.78		
23		≤0.1	0.002L		
24		≤2.0	0.51		
25		≤0.50	0.02L		
26		≤0.002	0.00004L		
27		≤0.05	0.0011		
28		≤0.1	0.0005		
29		≤0.01	0.00005L		
30		≤0.10	0.004L		
31		≤0.1	0.00009L		
32		≤300	0.0014L		
33		≤50.0	0.0015L		
34		≤120	0.0014L		
35		≤1400	0.0014L		
36		/	5.46	/	
37		/	0.051L	/	
38		/	0.2L	/	
39		/	0.01L	/	
40		/		/	
41		/	0.001L	/	
42		/	0.0715	/	
43		/	0.0012L	/	
44		/	0.0014L	/	
45		/		/	
	“ L ”				

7. 2026 1 22

		mg/L	mg/L	mg/L		
1		10%	5.0	5.2		GB 37822-2019

8.

			t
	900-013-11		60
			87.02

	271-001-02		465.5
	900-249-08		5.34
	900-352-35		434.56
			148.1
	900-352-35		58.7
	900-047-49		1.15
	900-407-06		147.24
	261-179-50		19.12
	772-003-18		66.56
			23.68
			329.64
			1846.61


9.

		t/a	kg/	kg	
1	VOCs	38.4087	0.690	0.690	
2		42.629	0.8	0.8	
3		5.106	0.129	0.129	
4	SO2	38.52	0.187	0.187	
5	COD	259.29	1.656	1.656	
6		12.96	0.016	0.016	
7		15.56	0.302	0.302	

1 1# RTO 2022-

1 0536-5128830

2



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新和成精化科技有限公司	机构代码	91370700MA3DJKLX8
法定代表人	俞多伟	联系电话	0536-5128830
联系人	宋安稳	联系电话	15053610951
传 真	/	电子邮箱	songanwen@xhcbio.com
地 址	山东省潍坊市滨海区龙威大[illegible]		
	中心经度 119°[illegible]′[illegible]″	中心纬度 37°[illegible]′[illegible]″	
预案名称	《山东新和成精化科技有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	一般[illegible]（大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3））		

本单位于 2023 年 8 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件其备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假、[illegible]日表隐瞒事实。

预案制定单位（公章）

预案签署人	俞多伟	报送时间	2023.9.7
突发环境事件应急预案备案	1. 突发环境事件应急预案备案表 2. 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采[illegible]况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告；		
备案意见	回收论，文件齐全，予以备案。		
备案编号	370[illegible]-2023-134-H		
报送单位	山东新和成精化科技有限公司		
受理部门负责人	[illegible]	科室负责人	承泽
经办人	[illegible]		

[illegible]号为：130429-2015-[illegible]26-H1。

