2026

			91370700MAE7CDAE8F
	00887		119 3 52.49 37 9 37.08
			262737
			0536-5128831
	C2614		wss.hbb@cnhu.com
	7200h		
	VE 2 E 2.7		
	5 00887 1320 2020 “ ”		

VOCs

RTO (DA002) 1 /

1 /

1 /

(DA009) 1 /

1 /

(DA001) VOCs 1 1 3- 1 /

/

(DA004) 1 /

1 1 3- 1 /

1 /

(DA003)

(DA008) 1 /

1 /

(DA005)

C10C4 ı

1 /

(DA006)

VOCs 1 /

1 /

VOCs 1 /

1 /

VOCs

1 /

1 /

2

BOD5

(DW001) 1 /

+

1 /

GB/T14848-2017

1

1 /

2 4-

GB36600-2018

1 I \

8




1 24	100 80	0.995	GB18484-2020 “≥2500kg/h”	3
0.5 ngTEQ/Nm^3		0.012		
1 24	4.0 2.0	ND		
0.05		0.0000877		
0.5		ND		
0.05		0.0000717		
0.5		0.0356		
0.5		0.00300		
0.05				

		50	ND	/	
		3	0.137		
		20	1.73		DB37/3161-2018
		800	354		
		50	ND		
		100	49		
4	(DA009)	10	1.6		DB37/2374-2018
		1.0	<1		
		8	1.5	GB31573-2015 3	
5	(DA003)	20	5.9	GB31573-2015	
6					

		mg/Nm^3	mg/Nm^3		
1		1.0	0.027		
2		0.03	0.009		
3		20	14	DB37/3161-2018	
4		0.05	ND		
5		0.1	0.08	GB31573-2015	
6		12	ND		
7		1.0	0.316	(GB16297-1996)	2
8		0.2	ND		
9		0.2	ND		6
10	VOCs	2.0	1.88	DB37/ 2801.6—2018	

ND



25		/	0.2L		
26		0.3	0.0004L		
27		0.07	0		
28		2	0.0004L		
29		2	0.00017L		
30		0.3	0.0005L		
31		0.1	0.0004L		
32		0.5	0.03L		
	L				

4.

			2026 6	
	L eq A	L eq A		
	65	52		GB12348-2008 3
	55	47		

2026 1

		mg/kg	mg/kg		
1		60	9.02		GB36600-2018 1
2		20	0.12		
3		5.7	ND		
4		18000	11.6		
5		80	19		
6		38	0.84		
7		900	18		
8		2.8	ND		
9		0.9	ND		
10		37	ND		
11	1,1-	9	ND		
12	1,2-	5	ND		
13	1 1	66	ND		
14	-1,2-	596	ND		
15	-1 2-	54	ND		
16		616	ND		
17	1,2-	5	ND		
18	1,1,1,2-	10	ND		
19	1,1,2,2-	6.8	ND		
20		53	ND		
21	1,1,1-	840	ND		
22	1 1,2-	2.8	ND		

23		2.8	ND		
24	1,2,3-	0.5	ND		
25		0.43	ND		
26		4	ND		
27		270	ND		
28	1,2-	560	ND		
29	1,4-	20	ND		
30		28	ND		
31		1290	ND		
32		1200	ND		
33	+	570	ND		
34		640	ND		
35		76	ND		
36		260	ND		
37	2-	2256	ND		
38	[a]	15	ND		
39	[a]	1.5	ND		
40	[b]	15	ND		
41	[k]	151	ND		
42		1293	ND		
43	[a,h]	1.5	ND		
44	[1,2,3-cd]	15	ND		
45		70	ND		
46		/	ND	/	
47	PH	/	8.32	/	
48	C10-C40	/	44	/	
49		/	100	/	
50		/	0.36	/	
51		/	ND	/	
52		/	ND	/	
53		/	ND	/	
54	2 4-	/	ND	/	
55		/	412	/	
56		/	1.3	/	
57		/	404	/	
58		/	7.77	/	
59		/	1.58	/	
60		/	ND	/	
61		/	32	/	
62		/	ND	/	

63		/	ND	/	
64	ngTEQ/kg	/	0.31	/	

2026 5

		mg/L	mg/L		
1		25	5		
2					
3		10	4.5		
4					
5	PH		7.2		
6	CaCO3		13700	/	
7			45300	/	
8			6260	/	
9			23500	/	
10			0.0336		
11			0.0661		
12			0.00087		
13			0.0136		
14			0.0151		
15			0.0003L		GB/T14848-2017 1
16			0.050L		
17			5.62		
18	N		0.299		
19			0.003L		
20			18000	/	
21	N		0.097		
22	N		2.43		
23			0.001L		
24			0.86		
25			0.006L		
26			0.00004L		
27			0.00015		
28			0.00041L		
29			0.00005L		
30			0.001L		
31			0.00594		
32			0.0004L		

33			0.0004L		
34			0.0004L		
35			0.0003L		
36		/	0.0002L	/	
37		/	0.2L	/	
38		/	0.02L	/	
39		/	0.01L	/	
40		/	0.0002L	/	
41	2 4-	/	0.0007L	/	
42		/	0.016L	/	
43		/	0.016L	/	
44		/	0.00003L		
45		/	0.00015L	/	
46		/	0.00026	/	
47		/	0.00019	/	
48		/	0.094	/	
49		/	0.03L	/	

7. 2026 1

		mg/L	mg/L	mg/L		
1		10%	24.7	26		GB 37822-2019

8.

		mg/m3	mg/m^3	mg/m^3		
1		90%	4.7	0.3	93.6%	

9.

			t
	900-041-49		7.3
	900-041-49		13.86
	271-006-50		42.179

CS	900-013-11		4633.36
	900-013-11		189.1
			27.92
			30.1
			4943.819

10.


		t/a	t/	t	
1		47.84	0.618	1.414	
2		83.252	15.601	28.558	
3		12.1114	0.371	0.619	
4		81.526	17.52	19.413	
5		29.68	0.09	0.177	
6	COD	593.75	20.66	30.044	
7		35.63	1.88	3.59	

1	RTO		2019-9-30	
2		+	2019-9-30	
3		+	2019-9-30	
4		+	2019-9-30	
5			2019-9-30	

1 2×2 / 2018.2

1 0536-5128830

2



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新程[illegible]素有限公司	机构代码	91370700MA3D988300
法定代表	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	巩向东	联系电话	18265651373
地 址	山东省潍坊市滨海区临港西路 00887 号		
	中心经度 119° 03′ E	中心纬度 37° 09′ N	
预案名称	《山[illegible]		

[illegible]30429-2015-026-[illegible]等区域的企业，

检验检测机构

资质认定证书

副本

证书编号：

名称：潍坊优特检测服务有限公司

地址：山东省潍坊市寒亭区民丰街２００９号寒亭高新技术产



